

核准日期: 2007年04月16日
修改日期: 2015年12月01日



国药准字H20003633



多抗[®]

甘露聚糖肽注射液说明书

Mannatide Injection

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

- 【药品名称】** 通用名称: 甘露聚糖肽注射液
英文名称: Mannatide Injection
汉语拼音: Ganlujutangtai Zhusheyeye
- 【成份】** 本品主要成分为 α -甘露聚糖肽。辅料为: 氯化钠、注射用水、碳酸氢钠。
- 【性状】** 本品为无色或几乎无色的澄明液体。
- 【适应症】** 用于恶性肿瘤放、化疗中改善免疫功能低下的辅助治疗。
- 【规格】** 2ml: 5mg
- 【用法用量】** 1、肌肉注射: 一次5~10mg (1-2支), 一日1-2次或隔日一次, 或遵医嘱。
2、静脉滴注: 一次5~10mg (1-2支), 加入100ml生理盐水中静脉滴注, 每日一次, 7日为一疗程。
- 【不良反应】** 1.过敏反应: 瘙痒、皮疹、红斑、风团、寒战、发烧, 严重时可引起过敏性休克。
2.呼吸系统: 胸闷、呼吸困难, 有发生呼吸骤停的报告。
3.注射局部: 疼痛。
- 【禁忌】** 对本品过敏者、风湿性心脏病、支气管哮喘、气管炎患者禁用, 高敏体质者禁用。
- 【注意事项】** 本品有因过敏反应以及因呼吸骤停而死亡的报告, 本品应在医生严密监护并有抢救措施的条件下使用, 一旦出现过敏反应有关症状, 应立即停药, 并给予对症及抗过敏治疗。
- 【孕妇及哺乳期妇女用药】** 尚不明确。
- 【儿童用药】** 尚不明确。
- 【老年患者用药】** 尚不明确。
- 【药物相互作用】** 尚不明确。
- 【药物过量】** 尚不明确。
- 【药理毒理】** 本品能在体外抑制S-180、艾氏腹水癌和人舌鳞状细胞癌Tca8113等细胞株的DNA和RNA6的合成葡萄糖代谢。动物体内能抑制艾氏腹水癌和S-180肉瘤、HePA肝癌腹水瘤的生长(抑瘤率63%), 能提升外周白细胞, 增强网状内皮系统吞噬功能, 活化巨噬细胞及淋巴细胞, 诱导胸腺淋巴细胞产生活性物质, 改善和增加机体免疫功能 and 应激能力。
- 【药代动力学】** 尚不明确。
- 【贮藏】** 密闭, 在阴凉处(不超过20℃)保存。
- 【包装】** 曲颈易折安瓿, 4支/盒、6支/盒。
- 【有效期】** 24个月
- 【执行标准】** WS₁-XG-056-2000-2005
- 【批准文号】** 国药准字H20003633

企业名称:

成都利尔药业有限公司

联系地址: 成都市天回镇成都军区总医院侧

生产地址: 都江堰市蒲阳镇堰华路631号

邮政编码: 611830

电话: 028-67667680 传真: 028-67667688

http://www.openleer.com

成都利尔药业有限公司
CHENGDU LEER PHARMACEUTICAL